



Legende:
 - - - - - geotechnische Sperrbereichsgrenze, H. Risswerk 1 : 2000

Übersichtskarte
Knappensee
 Geotechnischer Gefahrenbereich Restlöcher DF Hartnickloch und Koblenz



Risikowarante	Datum	Name / Abt.	Bestätigt	Maßstab
thematisch bearbeitet	01/2010	Huth / VS 5		1 : 5 000
thematisch bearbeitet	16.05.2011	Stöcker / VS 51		
thematisch bearbeitet	16.05.2011	Clauß / VS 42		
thematisch bearbeitet				

Auftragsnr.: 20110409899 **Zeichnungsnr.:** 09899acoc_Silbensee.dgn
 Darstellung: mit Genehmigung der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg und Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen vom 20.05.2008 Nr. 2412008
 Lage: GaeB-KoGaeR (Bessel) RD63, 27100 BP, ellipsoidisch
 Höhe: NHN, NHN[ell] = NHN[ell] + 46mm (Pfeaser)
 Höhe: NHN, NHN[ell] = NHN[ell] - 0,008m ± 4mm (Pfeaser)
 Kartengrundlage: VGH/Topo 1:50000
 DTN 10, Stand: 2001, 2003-2007 (Brandenburg 2002, 2006-2008 (Sachsen))
 Blatt: DTN 4681-no. 4582-nr. Stegm. Pfeaser

Regist.-Nr.: V55/10131104
 Die Verwaltungsgrenzen entsprechen in Lage und Stend der topographischen Grundlage DTN10
 Für die Richtigkeit der marktscheiderischen Unterlagen:
 Senftenberg, Marktscheider

Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigung gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Microverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger.